

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 03/19

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *CB8USURA50/70 USURA*
- 2) Numero di tipo: *100209001*
- 3) Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente alla norma EN13108-1: *Conglomerato bituminoso per uso stradale su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico*
- 4) Nome e indirizzo del Fabbricante: *A.S.Ter S.p.A. Via XX Settembre, 15 16121 Genova (Italia) Impianto sito in: Via Borzoli 46 b n 16153 Genova (Italia)*
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della produzione del prodotto da costruzione: *2+*
- 6) L'organismo notificato: *ICMQ S.p.A. N° di identificazione 1305*
- 7) Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N° *FPC348 ICMQ* fondandosi sui seguenti elementi:
  - *Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica*
  - *Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica*
- 8) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)	Prestazione (cfr nota 2)	Specifiche tecniche armonizzate (cfr nota 3)
Contenuto di vuoti	V max 10,0 V min 6,5	UNI EN 13108 - 1
Minimo di vuoti riempiti di bitume	VFBmin55	
Massimo di vuoti riempiti di bitume	VFB max68	
Vuoti nell'aggregato minerale	VM Amin18	
Temperatura miscela	140 °C – 180 °C	
Granulometria	Passante setaccio 16 100 Passante setaccio 8 100 Passante setaccio 4 78 Passante setaccio 2 48 Passante setaccio 0,5 21 Passante setaccio 0,125 7 Passante setaccio 0,063 4,4	
Contenuto di legame bit.	min. 5.6	

9) <http://www.aster.genova.it/settori-di-attivita/produzione/> l'ultima versione delle DOP è presente su sito

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante di cui al punto 4.

Genova, 22/03/19

Responsabile U.O. produzione C.B.

Alberto Rattaro

